AEC ITALIA
CATALOGO

2023

WWW.AECUPS.COM

ARMADIO BATTERIA BB7

CARATTERISTICHE GENERALI

DIMENSIONI : 800 x 800 x 1900mm

BATTERIE VRLA 12V : 80Ah-100Ah

2-3 PORTA FUSIBILI : 63A-100A-125A-160A-200A-250A-400A

CONFIGURAZIONI BATTERIA

UPS 2-POLI (POSITIVO - NEGATIVO) :

da 20 fino a 36 batterie 12V 80Ah

da 20 fino a 36 batterie 12V 100Ah

UPS 3-POLI (POSITIVO - NEUTRO - NEGATIVO) :

da 20 fino a 36 batterie 12V 80Ah

da 20 fino a 36 batterie 12V 100Ah

Sezionatore tripolare con fusibili 63A-125A-160A-250A-400A

Entrata cavi lato in alto

Entrata cavi lato in basso

4-5 ripiani
Batterie VRLA 12V 80-100Ah
Max 8 x 12V 100Ah per ripiano

ARMADIO BATTERIA	
MODELLO BB7	
SPECIFICHE TECNICHE	
DIMENSIONI	800 x 800 x 1900 mm
PESO (VUOTO)	160 Kg
N° DI RIPIANI	4-5
MAX N° DI BATTERIE	36 x 12V 100Ah
GRADO IP	IP 20 (Opzionale 21-44)
FUSIBILI	63A - 100A - 125A - 160A - 250A - 400A
ENTRATA CAVI	Lato in alto o lato in basso
COLORE	RAL9005
COMPATIBILITÀ POTENZA UPS	da 1kVA fino a 1200kVA
STANDARDS	
CE - EC	IEC-EN 62040-1

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

CONTATTI

Ufficio principale
+39 02 94158991
Mobile\WhatsApp
+39 3715547475

Indirizzo Sede principale
Via Nerviano 55, 20045
Lainate, MI
Italia

Web & Email
www.aecups.com
info@aecups.com